JUMTA PLĀNS



JUMTA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA

Nr p.k.	Nr sarakstu	Nr sarakstu	Nr sarakstu	Norādījumi
1	Ruberoida segums uz proj.prof.jumta ēkas	m2	403	
2	Jumta teknes d=120mm	m	57	g.pelēka toņa Paral RR21
3	Notekcaurules d=120mm,l=4.00m	gab	8	
4	l=2.90m	gab	2	
5	l=7.60m	gab	1	
6	Pārkares malas apšuv.ar dēlīšiem	m2	58	g.pelēka toņa beicējums
7	Jumta aeratori	gab	5	

NORĀDĪJUMI

1.Līmēto jumta segumu izbūvēt no RUBEROID tipa materiāliem, iestrādājot kausēšanas metodi. Apakšējam slānim izmantojams materiāls 2,5mm biezumā ar poliestera/stikla šķiedras pamatnes svaru 200g/m2, svaru 2.8kg/m2, stiepes izturību900/700 N/50mm, elastību pie zemām gaisa temperatūrām -30 grādi C, augšējiam slānim 4,5mm biezumā ar poliestera/stikla šķiedras pamatnes svaru 275g/m2, svaru 5.0kg/m2, spiedes izturību 1100/950 N/50mm, elastību pie zemām gaisa temperatūrām -30 grādiem C.

2. Pirms jumta seguma uzkausēšanas jumta virsmu gruntēt ar grunti Bitumen Primer.

3. Superflex Ultraplay gar malu jāpiestiprina pie pamatnes un jasakausē ar karsto gaisu. Stiprinājumu skaits 4-6gab uz 1m2.

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS ĒKU PĀRBŪVE AKADĒMIJAS IELĀ 25, JELGAVĀ					17 - 025		
					AR		
Būvpr.daļas vad.	A.Ziemeļniece			VIDUSSKOLAS ĒKA	Stadija	Lapa	Mērogs
Izstrād.	A.Ziemeļniece		15.02.2018		BP	5 IZM	1:100
				JUMTA PLĀNS	JELGAVA komunālprojekts		
Arhīva Nr					Vīvēsmaņuonte reā.apl.Nr.2100-R		