

TELPU EKSPLIKĀCIJA

NR.	NOSAUKUMS	PLATĪBA M²
1	VĒJTVERIS	3.6
2	GAITENIS	113.5
3	GARDEROBE	16.7
4	TUALETE	5.1
5	VĒJTVERIS	2.8
6	UZGAIDĀMĀ TELPA	6.9
7	KABINTES	21.9
8	PROCEDŪRU TELPA	14.1
9	TUALETE	5.7
10	VANNAS ISTABA	9.3
11	NOLIKTAVA	6.7
12	APKOPĒJAS TELPA	2.5
13	TRENERA KABINETS	8.9
14	SAIMNIECĪBAS TELPA	8.9
15	TEHNISKĀ TELPA	15.8
16	VENTKAMERA	26
17	ELEKTROSADALES TELPA	4.8
18	SPORTA INV. NOLIKTAVA	29.1
19	TUALETE	7.8
20	TUALETE	7.8
21	ĢĒRBTUVE	15.4
22	DUŠAS TELPA	3.7
23	TUALETE	3.5
24	ĢĒRBTUVE	15.4
25	DUŠAS TELPA	3.7
26	TUALETE	3.5
27	PALĪGTELPA	2.0
28	SPORTA ZĀLE	570.9
29	TELPA SAIMNIEKAM	17.6
30	KĀPŅU TELPA	5.5
31	LIEVENIS	
32	LIEVENIS	
		960.00

APZĪMĒJUMI

	Komutācijas skapis 19" 12U, sānros, 600x450 19" barošanas panelis 6+4ei, 230vac Patch panelis UTP Cat5e, 24 ports, 19", 1U SWITCH 24 ports: ; Signamax, 10/100/1000 Base T/TX Stackable Managed Switch + 2SFP/RJ45 Ports) 19" LSA moduļu turētājs TLD1U, Krone LSA 10 pāru Vent. panelis 2 vent. ar termostatiem Kabeļu organizators 19", 1U (2 kks)
	1+4ettļa datoru rozete RJ 45
	2+4ettļa datoru rozete 2xRJ 45
	TV rozete SAT/TV/FM
	Zemapmetuma plastmasas sazāmo 24 moduļiem ETI
	Virsmontuma plastmasas skapis 4500x3000x150 SAT signāla sākotņu MSE5600 TV signāla pastiprinātājs HA 126
	Datu kabelis UTP 4x2x0.5 Cat5e
	Kabelis RG 6U SAT/TV/F 17-19 dB/100m
	Kabelis WMOHBU 10x2x0.5

KABEĻI UZ STĀVU AUGSTĀK
KABEĻU STĀVVADS, CAURULES PVC D-__MM
KABEĻI UZ STĀVU ZEMĀK

Apzīmējumi

D1-14
Patch paneļa numurs
Ligzdas numurs

Daļas vadītājs	A. Ozols		
Izstrādāja	A. Meļniks		

BALTEX GROUP
Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv

ADRESE: Filozofu iela 50, Jelgava

OBJEKTS: "Jelgavas 2. internātpamatskolas" rekonstrukcija, sporta zāles ar rehabilitācijas telpām jaunbūve, teritorijas labiekārtošana 1. kārta

PASŪTĪTĀJS: Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas 2. internātpamatskola", Reģ. Nr. 90000074738

RASĒJUMS: TELEKOMUNIKĀCIJAS TĪKLI
1. STĀVĀ PLĀNS AR VS TĪKLIEM

FAILS:	PASŪTĪJUMA NR.:	STADIJA:
	2014-01/12	TP
MĒROGS:	LAPU SKAITS:	LAPA:
1:100	13	VS-1-2