













DURVJU SPECIFIKĀCIJA

| AILAS APZ. PLĀNĀ | DURVJU SHĒMA | AILAS IZMĒRS | SKAITS (gab.) VĒRTNE | | PIEZĪMES |
|---------------------|---|--------------|-------------------------|---|--|
| | | | L | K | |
| D-1 |  | 1000x2100 | 8 | 9 | lekšdurvis - gludās, cieši noslēgtas krāsa - RAL 9016 (balta) wc durvis ar ventilācijas restītēm (ne mazāk, kā 0.02 m²) |
| D-2 |  | 900x2100 | | 2 | lekšdurvis - gludās, cieši noslēgtas krāsa - RAL 9016 (balta) durvis ar ventilācijas restītēm (ne mazāk, kā 0.02 m²) |
| D-3 |  | 800x2100 | | 1 | lekšdurvis - gludās, cieši noslēgtas krāsa - RAL 9016 (balta) |
| D-4 |  | 700x2100 | 2 | 2 | lekšdurvis - gludās, cieši noslēgtas krāsa - RAL 9016 (balta) durvis ar ventilācijas restītēm (ne mazāk, kā 0.02 m²) |
| D-5 |  | 1000x2100 | 2 | 2 | lekšdurvis- metāla ugunsdrošās gludās, cieši noslēgtas, krāsotas tērauda durvis ar slēdzeni. krāsa - ral 9016 (balta) - ar pašaizveres mehānismu un noblīvētām piedurļīstēm EI-30 |
| D-6 | | | 6 | | tualetes kabīņu durvis izmērs un specifika saskaņojama ar pasūtītāju vai autoruzraudzības kārtībā |
| D-7 |  | 1000x2100 | 3 | 2 | lekšdurvis- metāla ugunsdrošās gludās, cieši noslēgtas, krāsotas tērauda durvis ar slēdzeni. krāsa - ral 9016 (balta) - ar pašaizveres mehānismu un noblīvētām piedurļīstēm EI-30 |
| D-8 |  | 2000x2100 | divviru 2 | | lekšdurvis- metāla ugunsdrošās gludās, cieši noslēgtas, krāsotas tērauda durvis ar slēdzeni. krāsa - ral 9016 (balta) - ar pašaizveres mehānismu un noblīvētām piedurļīstēm EI-30 sporta zālē aprīkotas atvēršana furnitūra "antipanic" |
| D-9 |  | 900x2100 | | 1 | lekšdurvis- metāla ugunsdrošās gludās, cieši noslēgtas, krāsotas tērauda durvis ar slēdzeni. krāsa - ral 9016 (balta) - ar pašaizveres mehānismu un noblīvētām piedurļīstēm EI-30 |

DURVJU SPECIFIKĀCIJA

| AILAS APZ. PLĀNĀ | DURVJU SHĒMA | AILAS IZMĒRS | SKAITS (gab.) VĒRTNE | | PIEZĪMES |
|---------------------|--|--------------|----------------------------------|---|---|
| | | | L | K | |
| AD-1 |  | 1000x2200 | | 3 | Ārdurvis- siltinātas metāla ugunsdrošās gludās, cieši noslēgtas, krāsotas tērauda durvis ar slēdzeni. krāsa - Light Grey 21 - ar pašaizveres mehānismu un noblīvētām piedurļīstēm U ≤ 0.86 W/m²K; EI-30 |
| AD-2 |  | 2000x2100 | divviru 4 | | Ārdurvis- siltinātas metāla ugunsdrošās gludās, cieši noslēgtas, krāsotas tērauda durvis ar slēdzeni. krāsa - Light Grey 21 - ar pašaizveres mehānismu un noblīvētām piedurļīstēm U ≤ 0.86 W/m²K; EI-30 sporta zālē aprīkotas atvēršana furnitūra "antipanic" |
| AD-3 AD-3* |  | 2000x2100 | divviru 4 (AD-3*) 1 | | Ārdurvis- siltinātas, alumīnija profilu rāmju ugunsdrošās gludās, cieši noslēgtas, durvis ar slēdzeni. krāsa - Light Grey 21 - ar pašaizveres mehānismu un noblīvētām piedurļīstēm U ≤ 0.86 W/m²K; EI-30 AD-3* - BEZ SPECIĀLAS UGUNSDROŠĪBAS PAKĀPES |
| AD-4 |  | 2800x2100 | 1 | | Ārdurvis- siltinātas, alumīnija profilu rāmju ugunsdrošās gludās, cieši noslēgtas, durvis ar slēdzeni. krāsa - ral 9016 (balta) - ar pašaizveres mehānismu un noblīvētām piedurļīstēm U ≤ 0.86 W/m²K; EI-30 |

PIEZĪMES

ESOŠO KONSTRUKCIJU DIMENSIJAS UN TEHNISKO STĀVOKLI JĀPĀRBAUDA DABĀ UN JĀINFORMĒ
ARHITEKTS PAR JEBKURĀM ATKĀPĒM NO RASĒJUMA

1. Projektā dots principiāls risinājums. Detalizāciju izstrādā durvju piegādātāja firma, saskaņojot ar projekta autoru un pasūtītāju


Durvju tipi, gabarīti atvēršanas iespējas un detaļas precizējamas un saskaņojamas ar pasūtītāju vai saskaņojami autoruzraudzības kārtībā.

2. Pirms durvju pasūtīšanas visus ailu izmērus precizēt dabā uz vietas

3. Furnitūru un stikla izvēli saskaņot ar pasūtītāju vai autoruzraudzības kārtībā

4. Vējteru durvīm nodrošināt brīvu atvēršanos ugunsgrēka signalizācijas nostrādāšanas gadījumā vai elektrības pārrāvuma brīdī.

5. Krāsas no RAL un RUKKI standarta krāsu kataloga.

| | | | | | | | |
|--|-----------|----|---------|---------------------|---|----------|--|
| Būvpr.vad. | A.Mauriņš | | | ADRESE: | Filozofu 50, Jelgava | | |
| Būvpr. d. vad. | Dz.Cīrule | | | OBJEKTS: | "Jelgavas 2. internātpamatskolas" rekonstrukcija, sporta zāles ar rehabilitācijas telpām jaunbūve, teritorijas labiekārtošana I kārtā | | |
| Arhitekts | Dz.Cīrule | | | | | | |
| | | | | PASŪTĪTĀJS: | Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas 2. internātpamatskola", Reģ. Nr. 90000074738 | | |
| <div></div> <div>Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv</div> | | | | RASĒJUMS: | | | |
| | | | | Durvju eksplikācija | | | |
| | | | | FAILS: | PASŪTĪJUMA NR.: | STADIJA: | |
| | | | | | 2014-01/12 | TP | |
| | | | | MĒROGS: | LAPU SKAITS: | LAPA: | |
| | 1:100 | 18 | AR-1-16 | | | | |