


LOGU SPECIFIKĀCIJA

ESOŠAI INTERNĀTA ĒKAI

int. L-1


1 gab.



- Ugunsdrošs logs ar siltā paketi,  $U\leq 1,4\text{ W/m}^2\text{K}$ ;
- Loga rāmis balts no abām pusēm;
- Ugunsdrošības klase EI30;
- Logu aprīkot ar pašizvērtšanās mehānismu, kurš aizver logu, ja notīrādā ugunsdzēsības trauksmes signalizācija;

int. L-2

4 gab.




- Ugunsdrošs logs ar siltā paketi,  $U\leq 1,4\text{ W/m}^2\text{K}$ ;
- Loga rāmis balts no abām pusēm;
- Ugunsdrošības klase EI30;
- Logu aprīkot ar pašizvērtšanās mehānismu, kurš aizver logu, ja notīrādā ugunsdzēsības trauksmes signalizācija;

DURVJU SPECIFIKĀCIJA

ESOŠAI INTERNĀTA ĒKAI

int.D-1


1 gab.



- PVC ārdurvis ar siltā paketi,  $U\leq 1,4\text{ W/m}^2\text{K}$ ;
- Ārējā krāsa: analoga esošajām PVC ārdurvīm fasādē asīs 4 - 1'.
- aprīkotas ar pašizvērtšanās mehānismu;
- precizēt TP, pēc evakuācijas risinājumiem, durvju ugunsdrošības pakāpi;

int.D-2


2 gab.



- Metāla ugunsdrošas durvis, siltā pakete  $U\leq 1,4\text{ W/m}^2\text{K}$ ;
- Ugunsdrošības klase EI30;
- Ārējā krāsa: balta
- Iekšējā krāsa: balta
- aprīkotas ar pašizvērtšanās mehānismu;

PIEZĪMES

1. Visi izmēri doti milimetros.
2. Pirms pasūtījuma veikšanas visi izmēri precizējami objektā uz vietas.
3. Durvju un logu furnitūras dizainu, rokturus un slēdzenes saskaņot ar pasūtītāju.
4. Durvju un logu krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju.
5. Ugunsdrošajām durvīm sliekšnis nedrīkst pārsniegt 25mm;
6. Maināmajiem logiem uzstādīt baltas PVC iekšējās palodzes.

|  |           |  |  |             |   |          |  |  |
|--|-----------|--|--|-------------|---|----------|--|--|
| Būvpr.vad.   | A.Mauriņš |  |  | ADRESE:     | Filozofu 50, Jelgava  |          |  |  |
| Būvpr. d. vad.   | Dz.Cīrule |  |  | OBJEKTS:    | "Jelgavas 2. internātpamatskolas" rekonstrukcija, sporta zāles ar rehabilitācijas telpām jaunbūvē, teritorijas labiekārtošana I kārtā |          |  |  |
| Arhitekts  | Dz.Cīrule |  |  |             |   |          |  |  |
| <div></div> <div>Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv</div> |           |  |  | PASŪTĪTĀJS: | Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas 2. internātpamatskola", Reģ. Nr. 90000074738                               |          |  |  |
|  |           |  |  | RĀSĒJUMS:   | Durvju un logu eksplikācija esošai internāta ēkai   |          |  |  |
|  |           |  |  | FAIS:       | PASŪTĪJUMA NR.:   | STADIJA: |  |  |
|  |           |  |  | MĒROGS:     | LAPU SKAITS:  | LAPĀ:    |  |  |
|  |           |  |  | 1:100       | 18  | AR-1-16* |  |  |