

Caurules augšas atzīme	2.86		2.79 1.87			1.80 1.50	-0.78		-0.82	-0.83	0.06	0.08
Projektētās zemes virsmas atzīme												
Esošās zemes virsmas atzīme	3.75	3.82 4.04	4.56	4.44		4.55	4.18	4.25	4.30	4.56	4.30	4.43 4.36
Caurules apzīmējums	PP Kanalizacija DN400, SN8						PP Kanalizacija DN400, SN8				PP Kanalizacija DN350, SN8	
Pamatne	Smilts apbērums						Smilts apbērums				Smilts apbērums	
Slīpums / Garums	0.0025 / 52.80						0.0017 / 30.90				0.0017 / 13.60	
Attālums	26.40		26.40				23.90		7.00		13.60	
Aku Nr.	K1-1 DN1000		K1-2 DN1000			esoša	K1-3 DN2000		K1-4 DN2000	esoša	K1-4 DN2000	K1-5 DN1500

1. Tranšejas sagatavošanu, cauruļvadu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un atkarībā no grunts ģeoloģiskajiem apstākļiem.
2. Esošo pazemes komunikāciju dziļumu precizēt dabā.
3. Projektējamā cauruļvada šķērsošanas vietas ar esošām komunikācijām, rakšanas darbus veikt ar rokām.
4. Pirms būvdarbu uzsākšanas saplānot vadu izbūvi un savienošanu tā, lai netraucētu esošo komunikāciju darbību.

* tekņu atzīmes precizēt dabā.

SIA "3C"
Reģ. Nr. 43603014135; Būvk. reģ. Nr. 2765-R
Paula Lejiņa iela 2, Jelgava LV 3004,
Latvija, Tālr. +371 63025682

Pasūtītājs: Jelgavas pilsētas dome
Lielā iela 11, Jelgava LV 3001

Pasūtījuma Nr. ADM/3-24/16/5

Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai asfalta seguma atjaunošana, Jelgavā

Būvproj. d. vad.	D. Ieviņa	07.2016
Izstrādāja	A. Useļonoka	07.2016
Pārbaudīja	D. Ieviņa	07.2016

Garenprofili

Stadija	Rasējuma marka	Lapa/lapas
BP	UKT4	3/3

Arhīva reģ. Nr. 00244